

イルベサルタン錠 200mg 「共創未来」
苛酷（無包装）安定性試験

平成 29 年 11 月
共創未来ファーマ株式会社

1. 試験目的及び保存方法

下記の保存条件下で無包装状態で保存した検体について、安定性を確認した。

保存条件

- 1) 加温条件…40℃、3 ヶ月、遮光・気密容器(褐色ガラス瓶)
- 2) 加湿条件…25℃、75%RH、3 ヶ月、遮光(褐色ガラス瓶)・開放
- 3) 曝光条件…3,000Lux (25℃、60%RH)、200 時間及び 400 時間(総照射量 60 万 Lux・hr 及び 120 万 Lux・hr)、シャーレ・開放

品質評価方法

下記試料の製造販売承認書記載の規格及び試験方法に準拠して、性状、純度試験（類縁物質）、溶出性及び定量を試験した。

2. 試料

イルベサルタン錠 200mg 「共創未来」	Lot No. IBS2001
対照製剤（錠剤、200mg）	Lot No. 1022

3. 試験結果

品名	測定項目 保存条件		性状 (n=1)	純度試験: 類縁物質(%) (n=1)		溶出性 (%) (n=1)	定量 (%) (n=2)		水分 (%) (n=1)	硬度 (N) (n=5)
				相対保持時間 約 0.9	合計		含量	残存率		
イルベサルタン錠 200mg 「共創未来」	保存開始時		白色の楕円形の割線入りのフィルムコーティング錠	未検出	未検出	85.7	100.0	100.0	2.33	163
	1)加温 条件	40℃ 3 ヶ月	変化なし	未検出	未検出	83.0	101.0	101.0	1.90	160
	2)加湿 条件	75%RH 3 ヶ月	変化なし	未検出	未検出	80.2	101.0	101.0	3.38	162
	3)曝光 条件	60 万 Lux・hr	帯黄白色の楕円形の割線入りのフィルムコーティング錠	未検出	未検出	86.7	100.2	100.2	2.39	156
		120 万 Lux・hr	帯黄白色の楕円形の割線入りのフィルムコーティング錠	未検出	未検出	86.9	100.7	100.7	2.37	143
対照製剤 (錠剤、200mg)	保存開始時		白色の楕円形の割線入りのフィルムコーティング錠	0.11	0.11	87.2	99.6	100.0	2.78	197
	1)加温 条件	40℃ 3 ヶ月	変化なし	0.11	0.11	82.0	99.8	100.2	2.57	195
	2)加湿 条件	75%RH 3 ヶ月	変化なし	0.11	0.11	77.1	100.1	100.5	3.92	203
	3)曝光 条件	60 万 Lux・hr	帯黄白色の楕円形の割線入りのフィルムコーティング錠	0.10	0.10	87.2	99.0	99.4	3.14	195
		120 万 Lux・hr	帯黄白色の楕円形の割線入りのフィルムコーティング錠	0.11	0.11	84.5	99.1	99.5	3.16	184

4. 結論

- 本製剤は無包装状態での曝光条件において着色（規格内）のみが認められたが、その他の加温及び加湿条件では、いずれの試験項目においても、ほとんど変化を認めなかった。