

アダパレンゲル0.1%「共創未来」 ご使用の患者様へ

次のような方は、このお薬を使用しないでください。

- このお薬によりアレルギーをおこしたことがある方
- 妊娠している方、妊娠している可能性のある方
(このお薬を使用中に妊娠した場合、または妊娠が予想される場合は、使用をすぐにやめて、医師に相談してください)

このお薬の使いはじめに、
塗ったお肌に次の症状があらわれることがあります。

- 乾燥
- 皮膚不快感(ヒリヒリ感など)
- らくせつ落屑(皮膚が細かくはがれる)
- こうはん紅斑(赤くなる)
- ようそう痒感(かゆみ)

これらの症状は通常は軽度で、ほとんどが使いはじめから2週間以内にあらわれ、一時的なものです。
ただし、使用継続中に症状がなかなかよくなる場合は、
医師・薬剤師に相談してください。



皮膚刺激感がおこることが多いので、
次のことを守ってください。

- 皮膚に切り傷、すり傷、湿疹があるところ、眼の周囲・唇・小鼻(粘膜に近いところ)は塗布をさけてください。(眼に入った場合はすぐに水で洗い流してください)
- 皮膚に刺激のある石けんや化粧品などの使用はさけてください。
- 顔に他の塗り薬を使用する場合は、医師に相談してください。
- 大量の日光をあびることや、日焼けランプで過度な紫外線をあびることはさけてください。
- 外出時には、日傘、帽子や日焼け止めを使用してください。

アダパレンゲル0.1%「共創未来」ご使用の患者様へ

お薬の使い方を守ってください。

- 1日1回、おやすみになる前に洗顔後、水分を拭き取り、顔だけに使用してください。
ニキビの治療以外にはお使いにならないでください。
- 乾燥などを防ぐために化粧品などをお使いになる場合には、化粧水、乳液などを使用して肌になじませた後、本剤を塗ってください。
- このお薬をなめたり、のんだりしないでください。
- 前日に塗り忘れた場合でも、1日1回適量を就寝前に使用してください。
- 1日に2回塗ったり、1回に2回分を塗ったりしないでください。
- 翌朝は通常どおり洗顔してください。

使用に際して疑問や気になる症状がある場合は、
医師・薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の連絡先

製造販売元
 共創未来ファーマ株式会社