



標準品との対比表

	後発品		標準品		
製品名	フルチカゾン点鼻液 50μg「杏林」28 噴霧用		フルナーゼ®点鼻液 50μg 28 噴霧用		
販売元 (製造販売元)	共創未来ファーマ株式会社 (キョーリンリメディオ株式会社)				
成分・含量	1 瓶 (4mL) 中フルチカゾンプロピオン酸エステル 2.04mg を含有				
薬効分類	定量噴霧式鼻過敏症治療剤				
薬 価	415.70 円／瓶		404.90 円／瓶		
効能・効果	標準品と同一	アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎			
用法・用量	標準品と同一	成人は、通常 1 回各鼻腔に 1 噴霧（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 50μg）を 1 日 2 回投与する。なお、症状により適宜増減するが、1 日の最大投与量は、8 噴霧を限度とする。			
添加物	濃グリセリン、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、結晶セルロース・カルメロースナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、pH調節剤		結晶セルロース、カルメロースナトリウム、精製ブドウ糖、ポリソルベート 80、濃ベンザルコニウム塩化物液 50、フェニルエチルアルコール、pH 調節剤（希塩酸）		
製 剤	販売名		外 観		pH
	フルチカゾン点鼻液 50μg 「杏林」28 噴霧用		白色の懸濁液 定量噴霧式の点鼻液であり、 噴霧するとき、微細な霧状になる		5.0～7.0
	標準品 50μg		白色の懸濁液		5.0～7.0
標準製剤との 同等性	ラット及びモルモットの実験的アレルギー性鼻炎に対する効果比較試験				
	<div><div>ラット</div><div></div></div> <div><div>モルモット</div><div></div></div> <p>フルチカゾン点鼻液 50μg 小児用「杏林」28 噴霧用と標準製剤を、実験的アレルギー性鼻炎に対する効果として、抗原誘発による鼻粘膜における血管透過性亢進の抑制効果についての比較試験を行った。Tukey の多重比較検定にて統計解析を行った結果、生理食塩液群及びプラセボ群に比較して両剤とも漏出色素量増加に対する有意な抑制を示し、また、両剤投与群間に有意な差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。</p>				
	備考				
連絡先					